



Vogne

Serie 20



Hyldevogn

Hyldevogn med 2 eller 3 hylder, 2 faste hjul 200 x 50 mm samt svingbare hjul 125 x 32 mm.

Den korte vogn har 3 svingbare hjul, og den lange vogn har 4. Dette gør vognen til et godt og meget funktionelt hjælpemiddel ved kørsel i smalle lokaler/omgivelser. Max. belastning 300 kg. Overhyldens max. belastning 150 kg.

Serie 20



Ladvogn

Ladvogn med 2 faste hjul 200 x 50 mm og svingbare hjul 125 x 32 mm.

Den korte vogn har 3 svingbare hjul, og den lange vogn har 4.

Max. belastning 300 kg.

Ladvognen findes med 2 forskellige håndtag, dels med vandret og dels med lodret greb.

Ladvognen er god til transport af stabelbare varer i smalle lokaler/omgivelser.

Serie 20



Plukkevogn

Plukkevogn med stige, skrivepult, pennebakke, 2 faste hjul 200 x 50 mm og svingbare hjul 125 x 32 mm.

Den korte vogn har 3 svingbare hjul, og den lange vogn har 4.

Max. belastning 300 kg.

Overhyldens max. belastning 150 kg.

Vognen findes med 2 eller 3 hylder. Stigen, som er 600 mm høj, er let at slå ned, og den returnerer automatisk.

Serie 20



Værkstedsbord

Værkstedsbord har normalt gummi-hjul 125 x 32 mm til let belastning. Til tung belastning og værkstedgulve er nylonhjul bedre.

Max. belastning med gummi-hjul 200 kg. Max. belastning med nylonhjul 400 kg.

Ekstra kraftigt stativ.

Standardhøjde 900 mm, som let kan ændres til lavere højde ved afkortning af rørstolperne.

Serie 100



Hyldevogn

Hyldevogn med 2, 3 eller 4 hylder samt 4 svingbare hjul 125 x 32 mm med kugleleje og grå afsmitningsfri gummi-bane. Max. belastning 200 kg. Overhyldens max. belastning 100 kg.

Blankforzinkede gavle, gavlgitre, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende, som holder i mange år. Hylderne er trinløst justerbare, og begge sider er belagt med slidstærk laminat.

Serie 100



Plukkevogn

Plukkevogn med 2, 3 eller 4 hylder samt 4 svingbare hjul 125 x 32 mm med kugleleje og grå afsmitningsfri gummi-bane. Max. belastning 200 kg. Overhyldens max. belastning 100 kg.

Blankforzinkede gavle, gavlgitre, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende, som holder i mange år. Hylderne er trinløst justerbare, og begge sider er belagt med slidstærk laminat.

Serie 100



Gittervogn

Gittervogn med 2, 3 eller 4 hylder samt 4 svingbare hjul 125 x 32 mm med kugleleje og grå afsmitningsfri gummi-bane. Max. belastning 200 kg. Overhyldens max. belastning 100 kg.

Blankforzinkede gavle, gavlgitre, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende, som holder i mange år. Gitterhylderne, som er blankforzinkede, er trinløst justerbare.

Serie 100



Pakkevogn

Pakkevogn med 2 aftagelige sidenet samt 4 svingbare hjul 125 x 32 mm med kugleleje og grå afsmitningsfri gummi-bane.

Max. belastning 200 kg.

Blankforzinkede gavle, gavlgitre, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende, som holder i mange år. Hylden er belagt med slidstærk laminat.

Serie 100



Populærvogn

Pakkevogn med 4 svingbare hjul 125 x 28 mm med glideleje og grå afsmitningsfri gummibane.

Max. belastning 150 kg. Overhyldens max. belastning 100 kg.

Blankforzinkede gavle, gavlgitre, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende, som holder i mange år. Hylterne er trinløst justerbare, og begge sider er belagt med slidstærk laminat.

System 85 L



Model 11 & 12

Hyldevogn

Hyldevogn med 2 eller 4 hylde samt 2 bærende 200 x 50 mm og 4 svingbare hjul 125 x 32 mm med rullelejenav og grå afsmitningsfri gummibane. Max. belastning 300 kg. Overhyldens max. belastning 100 kg. Blankforzinkede gavle, gavlgitter, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende. Overhylden er trinløst justerbar, og begge sider er belagt med slidstærk laminat.

System 85 L



Ladvogn

Ladvogn med 2 faste og 2 svingbare hjul 160 x 40 mm med rullelejenav og sort gummibane. Max. belastning 300 kg. Ladvognen er en let vogn til transport af store kartoner og stabelbare varer.

En aftagelig rørbøjle foran. Blankforzinkede gavle, gavlgitre, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende, som holder i mange år. Hylten er belagt med slidstærk laminat.

System 85 L



Model 22 & 24

Hyldevogn

Hyldevogn med 2 eller 4 hylde samt 2 faste og 2 svingbare hjul 160 x 40 mm med rullelejenav og sort gummibane. Max. belastning 300 kg. Overhyldens max. belastning 100 kg.

Blankforzinkede gavle, gavlgitter, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende, som holder i mange år. Overhylden er trinløst justerbar, og begge sider er belagt med slidstærk laminat.

System 85 L



Model 82 & 84

Pakkevogn

Pakkevogn med 2 faste og 2 svingbare hjul 160 x 40 mm med rullelejenav og sort gummibane. Max. belastning 300 kg. Pakkevognen er ideel til lette småpakker etc. Model 82 har lave gavle/1 aftageligt net. Model 84 har høje gavle/2 aftagelige net pr. side. Blankforzinkede gavle, gavlgitre, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende. Hylten er belagt med slidstærk laminat.

System 85 T



Model 54 & 55

Ladvogn

Ladvogn med 2 faste og 2 svingbare hjul 200 x 50 mm med rullelejenav og sort gummibane.

Max. belastning 500 kg. Gavlene har 4 kraftige stolper. Model 54 har aftagelige rørbøjler foran. Model 55 har 2 lige høje gavle.

Blankforzinkede gavle, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende. Hylten er belagt med slidstærk laminat.

System 85 T



Pakkevogn

Pakkevogn med 2 faste og 2 svingbare hjul 200 x 50 mm med rullelejenav og sort gummibane. Max. belastning 500 kg. Gavlene har 4 kraftige stolper, og pakkevognens sidelåger kan åbnes som døre, én eller flere efter behov. Blankforzinkede gavle, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende, som holder i mange år. Hylten er belagt med slidstærk laminat.

System 85 T



Model 25 & 27

Hyldevogn

Hyldevogn med 2 eller 3 hylde samt 2 faste og 2 svingbare hjul 200 x 50 mm med rullelejenav og sort gummibane. Max. belastning 500 kg. Overhyldens max. belastning 150 kg.

Blankforzinkede gavle, profiler og vognramme har et solidt og pænt udseende som holder i mange år. Hylterne er trinløst justerbare, og begge sider er belagt med slidstærk laminat.

Totalleverandøren HANDLER A/S

HANDLER A/S har udviklet og solgt rationelle opbevaringssystemer til lagre siden 1981. I årenes løb er nye produkter kommet til, og i dag kan vi tilbyde såvel faste som mobile palle- og lagerreoler, dybdestablingsreoler, skillevægge, mezzaniner/indskudte etager, pakke- og arbejdsborde, HANDLERvogne samt komplette turn-key løsninger til lagre i alle størrelser. Desuden sælger vi kompakte arkivreoler og -vogne i moderne design til kontorer. Derudover specialprodukter til trælasthandlere og byggemarkeder.

HANDLER A/S udviklede og designede i 1997 **LogiMat®** lagerautomaten, et revolutionerende produkt, som vi leverer og monterer i hele Europa. Vor referenceliste omfatter stort set alle brancher, som tilsammen har fået opstillet mere end 600 enheder af **LogiMat®** lagerautomaten.

HANDLER A/S fungerer endvidere som logistikkonsulent. Alle løsninger laves i tæt samarbejde mellem kunden og vore konsulenter. Vor erfaring, ekspertise og kreativitet er til stadighed et aktiv for mange virksomheder.



Vogne

ESD Serie 100



ESD System 85



Hyldevogn

Hyldevogn med 2, 3 eller 4 hylder samt 4 afledende svingbare hjul med kuglelejenav 125 x 32 mm i ESD-udførelse.

Max. belastning 200 kg.
Overhyldens max. belastning 100 kg.

Hylderne, som er trinløst justerbare, er lavet af en speciel afledende laminatplade. Kanten rundt om hylderne gør, at plastbakker og kasser ligger godt på vognen.

(ESD Serie 100 findes også som plukkevogn med stige).

Hyldevogn model 22 & 24

Hyldevogn med 2 faste og 2 svingbare hjul med kuglelejenav 200 x 46 mm i ESD-udførelse.

Max. belastning 300 kg.
Bundhyldens max. belastning 300 kg.
Overhyldens max. belastning 100 kg.

Model 22 har 2 hylder og lave gavle. Model 24 har 4 hylder og høje gavle. Begge har trådgitter i gavlene. Hylderne, som er trinløst justerbare, er lavet af en speciel afledende laminatplade. Kanten rundt om hylderne gør, at plastbakker og kasser ligger godt på vognen.

HANDLER

Handler A/S
Bakkegårdsvej 501
3050 Humlebæk
Danmark

Lager
Bakkegårdsvej 312
3050 Humlebæk
Danmark

Tel. +45 4919 0303
Fax +45 4919 3753

Email: handler@handler.dk
Website: www.handler.dk